



181520341620



TH/JSBG(T)-040



H2401451

检 测 报 告

报告编号: H2401451

样品名称: 土壤

委托单位: 乳山市东方硅胶有限公司

检测类别: 委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司



电子版数据和信息仅供参考使用, 请以纸质版报告为准!

检测结果报告

委托单位	乳山市东方硅胶有限公司		
联系人	黄慧	联系方式	18506312909
任务地址	乳山市长庆路 197-11 号	来样方式	采样
采样日期	2024 年 1 月 9 日	检测日期	2024 年 1 月 9 日~2024 年 1 月 20 日
样品名称	土壤		
检测结论	所测项目结果符合 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值标准要求。 检验检测专用章 签发日期: 2024 年 2 月 22 日 检验检测专用章 3710010041018		
说明	1、pH 无限值, 不予判定; 2、上游朱家庄村 S1-06 (对照点) 不予判定。		

批准: 朱玉霞

审核: 李孟

编制: 李君卓

一、土壤检测结果报告单

样品名称	土壤	样品编号	H202401776- (1-6)		
样品状态	玻璃瓶装棕色砂壤土	样品数量	18 (各约 5g)、6 (各约 500mL)、 18 (各约 250mL)		
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限	
铬 (六价)	碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F	0.5mg/kg	
汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	双道原子荧光光度计 AFS-920	0.002mg/kg	
重金属和无机物	电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	/	
	项目	检出限 (mg/kg)	项目	检出限 (mg/kg)	
	砷	0.4	铅	2	
	镉	0.09	镍	1	
	铜	0.6	/	/	
挥发性有机物	气相色谱质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010ultra	/	
	项目	检出限 (mg/kg)	项目	检出限 (mg/kg)	
	四氯化碳	0.0013	1,1,2-三氯乙烷	0.0012	
	氯仿	0.0011	三氯乙烯	0.0012	
	氯甲烷	0.0010	1,2,3-三氯丙烷	0.0012	
	1,1-二氯乙烷	0.0012	氯乙烯	0.0010	
	1,2-二氯乙烷	0.0013	苯	0.0019	
	1,1-二氯乙烯	0.0010	氯苯	0.0012	
	顺-1,2-二氯乙烯	0.0013	1,2-二氯苯	0.0015	
	反-1,2-二氯乙烯	0.0014	1,4-二氯苯	0.0015	
	二氯甲烷	0.0015	乙苯	0.0012	
	1,2-二氯丙烷	0.0011	苯乙烯	0.0011	
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012	甲苯	0.0013	
	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012	间-二甲苯+对-二甲苯	间-二甲苯	0.0012
	四氯乙烯	0.0014		对-二甲苯	0.0012
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013	邻-二甲苯	0.0012	

检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
半挥发性有机物	气相色谱质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra	/
	项目	检出限 (mg/kg)	项目	检出限 (mg/kg)
	硝基苯	0.09	苯并【k】荧蒽	0.1
	苯胺	0.0002	蒽	0.1
	2-氯酚	0.06	二苯并【a, h】蒽	0.1
	苯并【a】蒽	0.1	茚并【1, 2, 3-cd】芘	0.1
	苯并【a】芘	0.1	萘	0.09
	苯并【b】荧蒽	0.2	/	/
pH	电位法	HJ 962-2018	实验室 pH 计 PHSJ-4F	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱法	HJ 1021-2019	气相色谱仪 GC-2014C	6mg/kg
判定标准	GB 36600-2018 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
污水处理站外北侧 S1-01 (36.92576° N, 121.564123° E) 表层	铬 (六价), mg/kg	ND	≤5.7	符合
	汞, mg/kg	0.038	≤38	符合
	砷, mg/kg	20.0	≤60	符合
	镉, mg/kg	0.21	≤65	符合
	铜, mg/kg	44.2	≤18000	符合
	铅, mg/kg	41	≤800	符合
	镍, mg/kg	37	≤900	符合
	四氯化碳, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	氯仿, mg/kg	ND	≤0.9	符合
	氯甲烷, mg/kg	ND	≤37	符合
	1,1-二氯乙烷, mg/kg	ND	≤9	符合
	1,2-二氯乙烷, mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤66	符合
	顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤596	符合
	反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤54	符合
	二氯甲烷, mg/kg	ND	≤616	符合
	1,2-二氯丙烷, mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	ND	≤10	符合
	1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	ND	≤6.8	符合
	四氯乙烯, mg/kg	ND	≤53	符合
	1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	ND	≤840	符合
	1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	三氯乙烯, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	ND	≤0.5	符合
	氯乙烯, mg/kg	ND	≤0.43	符合
	苯, mg/kg	ND	≤4	符合
	氯苯, mg/kg	ND	≤270	符合
	1,2-二氯苯, mg/kg	ND	≤560	符合

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
污水处理站外北侧 S1-01 (36.92576° N, 121.564123° E) 表层	1, 4-二氯苯, mg/kg	ND	≤20	符合
	乙苯, mg/kg	ND	≤28	符合
	苯乙烯, mg/kg	ND	≤1290	符合
	甲苯, mg/kg	ND	≤1200	符合
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	≤570	符合
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	≤640	符合
	硝基苯, mg/kg	ND	≤76	符合
	苯胺, mg/kg	ND	≤260	符合
	2-氯酚, mg/kg	ND	≤2256	符合
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	≤151	符合
	蒽, mg/kg	ND	≤1293	符合
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	≤15	符合
	萘, mg/kg	ND	≤70	符合
	pH (无量纲)	6.79	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) , mg/kg	ND	≤4500	符合
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
打胶水洗车间北侧 S1-02 (36.926658° N, 121.56975° E) 表层	铬（六价），mg/kg	ND	≤5.7	符合
	汞，mg/kg	0.098	≤38	符合
	砷，mg/kg	13.8	≤60	符合
	镉，mg/kg	0.49	≤65	符合
	铜，mg/kg	36.7	≤18000	符合
	铅，mg/kg	43	≤800	符合
	镍，mg/kg	28	≤900	符合
	四氯化碳，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	氯仿，mg/kg	ND	≤0.9	符合
	氯甲烷，mg/kg	ND	≤37	符合
	1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤9	符合
	1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤66	符合
	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤596	符合
	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤54	符合
	二氯甲烷，mg/kg	ND	≤616	符合
	1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤10	符合
	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤6.8	符合
	四氯乙烯，mg/kg	ND	≤53	符合
	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤840	符合
	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	三氯乙烯，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	≤0.5	符合
	氯乙烯，mg/kg	ND	≤0.43	符合
	苯，mg/kg	ND	≤4	符合
	氯苯，mg/kg	ND	≤270	符合
	1,2-二氯苯，mg/kg	ND	≤560	符合

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
打胶水洗车间北侧 S1-02 (36.926658° N, 121.56975° E) 表层	1,4-二氯苯, mg/kg	ND	≤20	符合
	乙苯, mg/kg	ND	≤28	符合
	苯乙烯, mg/kg	ND	≤1290	符合
	甲苯, mg/kg	ND	≤1200	符合
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	≤570	符合
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	≤640	符合
	硝基苯, mg/kg	ND	≤76	符合
	苯胺, mg/kg	ND	≤260	符合
	2-氯酚, mg/kg	ND	≤2256	符合
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	≤151	符合
	蒽, mg/kg	ND	≤1293	符合
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	≤15	符合
	萘, mg/kg	ND	≤70	符合
	pH (无量纲)	7.21	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) , mg/kg	58	≤4500	符合
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
一号生产车间北侧 S1-03 (36.926297° N, 121.564426° E) 表层	铬(六价), mg/kg	ND	≤5.7	符合
	汞, mg/kg	0.080	≤38	符合
	砷, mg/kg	11.6	≤60	符合
	镉, mg/kg	0.12	≤65	符合
	铜, mg/kg	49.3	≤18000	符合
	铅, mg/kg	24	≤800	符合
	镍, mg/kg	41	≤900	符合
	四氯化碳, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	氯仿, mg/kg	ND	≤0.9	符合
	氯甲烷, mg/kg	ND	≤37	符合
	1,1-二氯乙烷, mg/kg	ND	≤9	符合
	1,2-二氯乙烷, mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤66	符合
	顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤596	符合
	反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	ND	≤54	符合
	二氯甲烷, mg/kg	ND	≤616	符合
	1,2-二氯丙烷, mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	ND	≤10	符合
	1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	ND	≤6.8	符合
	四氯乙烯, mg/kg	ND	≤53	符合
	1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	ND	≤840	符合
	1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	三氯乙烯, mg/kg	ND	≤2.8	符合
	1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	ND	≤0.5	符合
	氯乙烯, mg/kg	ND	≤0.43	符合
	苯, mg/kg	ND	≤4	符合
	氯苯, mg/kg	ND	≤270	符合
	1,2-二氯苯, mg/kg	ND	≤560	符合

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
一号生产车间北侧 S1-03 (36.926297° N, 121.564426° E) 表层	1,4-二氯苯, mg/kg	ND	≤20	符合
	乙苯, mg/kg	ND	≤28	符合
	苯乙烯, mg/kg	ND	≤1290	符合
	甲苯, mg/kg	ND	≤1200	符合
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	≤570	符合
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	≤640	符合
	硝基苯, mg/kg	ND	≤76	符合
	苯胺, mg/kg	ND	≤260	符合
	2-氯酚, mg/kg	ND	≤2256	符合
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	≤151	符合
	蒽, mg/kg	ND	≤1293	符合
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	≤15	符合
	萘, mg/kg	ND	≤70	符合
	pH (无量纲)	6.89	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) , mg/kg	61	≤4500	符合
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
生物质料仓外西北侧 S1-04 (36.926709° N, 121.56584° E) 表层	铬（六价），mg/kg	ND	≤5.7	符合
	汞，mg/kg	0.065	≤38	符合
	砷，mg/kg	11.2	≤60	符合
	镉，mg/kg	0.24	≤65	符合
	铜，mg/kg	58.6	≤18000	符合
	铅，mg/kg	35	≤800	符合
	镍，mg/kg	39	≤900	符合
	四氯化碳，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	氯仿，mg/kg	ND	≤0.9	符合
	氯甲烷，mg/kg	ND	≤37	符合
	1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤9	符合
	1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤66	符合
	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤596	符合
	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤54	符合
	二氯甲烷，mg/kg	ND	≤616	符合
	1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤10	符合
	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤6.8	符合
	四氯乙烯，mg/kg	ND	≤53	符合
	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤840	符合
	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	三氯乙烯，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	≤0.5	符合
	氯乙烯，mg/kg	ND	≤0.43	符合
	苯，mg/kg	ND	≤4	符合
	氯苯，mg/kg	ND	≤270	符合
	1,2-二氯苯，mg/kg	ND	≤560	符合

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
生物质料仓外西北 侧 S1-04 (36.926709° N, 121.56584° E) 表层	1, 4-二氯苯, mg/kg	ND	≤20	符合
	乙苯, mg/kg	ND	≤28	符合
	苯乙烯, mg/kg	ND	≤1290	符合
	甲苯, mg/kg	ND	≤1200	符合
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	≤570	符合
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	≤640	符合
	硝基苯, mg/kg	ND	≤76	符合
	苯胺, mg/kg	ND	≤260	符合
	2-氯酚, mg/kg	ND	≤2256	符合
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	≤151	符合
	蒽, mg/kg	ND	≤1293	符合
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	≤15	符合
	萘, mg/kg	ND	≤70	符合
	pH (无量纲)	7.12	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) , mg/kg	ND	≤4500	符合
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
锅炉房外西侧 S1-05 (36.925965° "N, 121.56634° E) 表层	铬（六价），mg/kg	ND	≤5.7	符合
	汞，mg/kg	0.078	≤38	符合
	砷，mg/kg	10.4	≤60	符合
	镉，mg/kg	ND	≤65	符合
	铜，mg/kg	51.6	≤18000	符合
	铅，mg/kg	25	≤800	符合
	镍，mg/kg	264	≤900	符合
	四氯化碳，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	氯仿，mg/kg	ND	≤0.9	符合
	氯甲烷，mg/kg	ND	≤37	符合
	1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤9	符合
	1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤66	符合
	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤596	符合
	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	≤54	符合
	二氯甲烷，mg/kg	ND	≤616	符合
	1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	≤5	符合
	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤10	符合
	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	≤6.8	符合
	四氯乙烯，mg/kg	ND	≤53	符合
	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤840	符合
	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	三氯乙烯，mg/kg	ND	≤2.8	符合
	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	≤0.5	符合
	氯乙烯，mg/kg	ND	≤0.43	符合
	苯，mg/kg	ND	≤4	符合
	氯苯，mg/kg	ND	≤270	符合
	1,2-二氯苯，mg/kg	ND	≤560	符合

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
			筛选值	
锅炉房外西侧 S1-05 (36.925965° "N, 121.56634° E) 表层	1, 4-二氯苯, mg/kg	ND	≤20	符合
	乙苯, mg/kg	ND	≤28	符合
	苯乙烯, mg/kg	ND	≤1290	符合
	甲苯, mg/kg	ND	≤1200	符合
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	≤570	符合
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	≤640	符合
	硝基苯, mg/kg	ND	≤76	符合
	苯胺, mg/kg	ND	≤260	符合
	2-氯酚, mg/kg	ND	≤2256	符合
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	≤15	符合
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	≤151	符合
	蒽, mg/kg	ND	≤1293	符合
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	≤1.5	符合
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	≤15	符合
	萘, mg/kg	ND	≤70	符合
	pH (无量纲)	7.03	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) , mg/kg	53	≤4500	符合
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

本页以下空白

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
上游朱家庄村 S1-06（对照点） （36.935293° N, 121.567356° E） 表层	铬（六价），mg/kg	ND	/	/
	汞，mg/kg	0.054	/	/
	砷，mg/kg	13.4	/	/
	镉，mg/kg	ND	/	/
	铜，mg/kg	28.9	/	/
	铅，mg/kg	24	/	/
	镍，mg/kg	37	/	/
	四氯化碳，mg/kg	ND	/	/
	氯仿，mg/kg	ND	/	/
	氯甲烷，mg/kg	ND	/	/
	1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	二氯甲烷，mg/kg	ND	/	/
	1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	/	/
	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	四氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	/	/
	三氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	/	/
	氯乙烯，mg/kg	ND	/	/
	苯，mg/kg	ND	/	/
	氯苯，mg/kg	ND	/	/
	1,2-二氯苯，mg/kg	ND	/	/

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
上游朱家庄村 S1-06 (对照点) (36.935293° N, 121.567356° E) 表层	1,4-二氯苯, mg/kg	ND	/	/
	乙苯, mg/kg	ND	/	/
	苯乙烯, mg/kg	ND	/	/
	甲苯, mg/kg	ND	/	/
	间-二甲苯+对-二甲苯, mg/kg	ND	/	/
	邻-二甲苯, mg/kg	ND	/	/
	硝基苯, mg/kg	ND	/	/
	苯胺, mg/kg	ND	/	/
	2-氯酚, mg/kg	ND	/	/
	苯并【a】蒽, mg/kg	ND	/	/
	苯并【a】芘, mg/kg	ND	/	/
	苯并【b】荧蒽, mg/kg	ND	/	/
	苯并【k】荧蒽, mg/kg	ND	/	/
	蒽, mg/kg	ND	/	/
	二苯并【a, h】蒽, mg/kg	ND	/	/
	茚并【1, 2, 3-cd】芘, mg/kg	ND	/	/
	萘, mg/kg	ND	/	/
	pH (无量纲)	7.10	/	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	ND	/	/
说明	ND 含义为检测结果低于检出限。			

==本报告结束==

注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。
- 9、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

网 址：<http://www.c-icc.cn>

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！